



RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA CS CUT D15 PU

OPIS

Rękawice CS Cut D15 PU zapewniają doskonałą odporność na przecięcia, sprawność manualną i wygodę, co czyni je idealnym wyborem do precyzyjnych zadań w środowiskach wysokiego ryzyka. Zaprojektowane z ochroną Cut Level D, rękawice te zapewniają doskonałą ochronę przed ostrymi przedmiotami, zachowując jednocześnie elastyczność i kontrolę.

Najważniejsze zalety

Ochrona przed przecięciem na poziomie D - wysoki poziom odporności na przecięcia zapewnia bezpieczeństwo w niebezpiecznych warunkach pracy.

15-Gauge Liner - lekkie i oddychające podłoże zapewniające komfort przez cały dzień bez uszczerbku dla trwałości.

Powłoka PU - zwiększa przyczepność i odporność na ścieranie, zapewniając bezpieczną obsługę narzędzi i materiałów.

Wzmocnione krocze kciuka - zwiększa trwałość w obszarach o wysokim zużyciu, wydłużając żywotność rękawic.

Kompatybilność z ekranem dotykowym - umożliwia korzystanie z urządzeń inteligentnych bez zdejmowania rękawic.

Idealne dla branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i precyzyjnej obsługi, rękawice CS Cut D15 PU oferują idealną równowagę między ochroną, komfortem i funkcjonalnością. Zachowaj bezpieczeństwo i produktywność dzięki tym najwyższej klasy rękawicom!

CECHY

- Odporność na przecięcie Poziom D
- Powłoczenie PU podwyższa odporność na przetarcie
- Wzmocnienia w okolicy kciuka podwyższające bezpieczeństwo i trwałość
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- Certyfikat zgodności z normą EN388 po 3 praniach
- Ten symbol wskazuje, że rękawicę można używać do pracy z większością urządzeń mobilnych
- Dzianina o uigłeniu 15 zapewnia najlepszą równowagę między zręcznością i trwałością
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Nowy produkt

STANDARDY

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
EN 388 : 2004 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 A4
ANSI/ISEA 105: 2016 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
A647G8R	SZARY/CZARNY	XS-3XL

SKŁAD

- HPPE, Poliester, Włókno szklane, Nylon, Elastan**
- Poliuretan, 63g**





INFORMACJE TECHNICZNE

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/26767-01/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
A647G8RXS	Szary/Czarny	48	31	32	.054	330.667	5036108448043	15036108935496
A647G8RS	Szary/Czarny	48	31	32	.060	330.667	5036108448029	15036108935472
A647G8RM	Szary/Czarny	48	31	32	.066	330.667	5036108448012	15036108935465
A647G8RL	Szary/Czarny	48	31	32	.069	330.667	5036108448005	15036108935458
A647G8RXL	Szary/Czarny	48	31	32	.075	330.667	5036108448036	15036108935489
A647G8RXXL	Szary/Czarny	48	31	32	.078	330.667	5036108448050	15036108935502
A647G8RXXXL	Szary/Czarny	48	31	32	.082	330.667	5036108448067	15036108935519